

**Tillegg E (Normativt)****Kommentarer til høringsdokument FKB-Tiltak 5.0****Dato:**
14.12.2021**Standard:**
FKB-Tiltak 5.0

1	2	3	4	5	6	7
Fra ¹	Kapittel	Avsnitt / Vedlegg / Figur / tabell / annet	Type kommentar ²	Kommentar (begrunnelse for endring)	Endringsforslag	Prosjektets kommentarer til innsendte kommentarer
nois			te	Heleid flategeometri, hva da med bygninger i rekke. Dette kan videre føre til dårligere kvalitet på det som legges inn i FKB-Bygning ved ferdigstilling		Ingen endring. FKB-Tiltak inneholder en sterkt forenklet modell. Data som overføres fra Tiltaksbase til FKB-Bygning vil ikke være like gode som data i hht. fotogrammetrisk registreringsinstruks. Dette gjelder både etter gammel og ny spesifikasjon.

1	2	3	4	5	6	7
Fra ¹	Kapittel	Avsnitt / Vedlegg / Figur / tabell / annet	Type kommentar ²	Kommentar (begrunnelse for endring)	Endringsforslag	Prosjektets kommentarer til innsendte kommentarer
nois			te	Saksreferanse: det er problematisk at saksreferansen i matrikkelen er skrevet på formen saksår/saksnummer, mens i FKB-Bygning og FKB-Tiltak er det kun lov med tall. Dette er dog ikke nytt i FKB 5.0	Saksreferanse bør tillate spesialtegn slik at det blir på formen saksår/saksnummer	Ingen endring. Saksreferanse er definert som CharacterString (T50) og bør greit kunne takle det som beskrives som behovet.
KV/std.-sekr.	3.4	Språk	re	SOSI-standard gir ingen føringer mtp. bruk av ISO 639 på dette elementet, men framtidig ISO standard for produktspesifikasjoner vil være streng på at det også her brukes kode ref. ISO 639-2. Også mtp. harmonisert innhold i dokumentet, bør 3.4 følge samme mønster som 11.1.2	Skriv "nor" istedenfor "Norsk"	Tas til følge
KV/std.-sekr.	5			Kapittelinnstillingen i modelbeskrivelsen følger ikke standarden og bør tilpasses	La pakkene fra 5.3 og utover være delkapitler under 5.2 UML-Applikasjon Schema	Tas til følge
KV/std.-sekr.	5	Diagram 2 og 3		Diagrammene viser realisering fra fagområdestandarden Plan 4.5. Gjeldende standard er Plan 4.5.2	Oppdater realiseringslinkene til Plan 4.5.2	Tas til følge
KV/std.-sekr.	5		Te	Attributtet for flategeometri heter "område", mens andre attributtnavn har gjerne æøå	Bruk "område"	Tas til følge

1	2	3	4	5	6	7
Fra¹	Kapittel	Avsnitt / Vedlegg / Figur / tabell / annet	Type kommentar²	Kommentar (begrunnelse for endring)	Endringsforslag	Prosjektets kommentarer til innsendte kommentarer
KV/std.-sekr.	5		Te	Der kodelister som er realisert som eksterne kodelister vises de opprinnelige kodelistene med innhold, mens de som brukes i produktet er uten innhold. Dette kan skape misforståelser	Vis begge kodelistene uten koder	Tas til følge
KV/std.-sekr.	5.2			Taqaen xsdDocuemnt angir FKB-Tiltak50.xsd. Ihht. best practise internasjonalt er det best å ha filnavn uten versjonsnummer. Versjonsangivelsen inngår som en del av navnerommet (URI)/schema location (URL). Dessuten vil den også vises internt i skjemafile	Sett taqaen xsdDocument til FKB-Tiltak.xsd Legg til taggen xsdEncodingRule med verdien sosi	Tas til følge
Oslo kommune / Plan- og bygnings etaten (OK/PBE)	5.2.3	Objekttypen: Bygning Tiltak	te	Tilrettelegge for å ta vare på kartdata for bygg under bakken (medium U), (kartobjekt overføres til FKB-Bygning når bygging er ferdig)	Ny egenskap "Laveste gulvnivå" (angis som kotehøyde som tas fra byggetegning, (egenskapen er primært for bruk ifbm tiltak under bakken)	Tas til følge

1	2	3	4	5	6	7
Fra ¹	Kapittel	Avsnitt / Vedlegg / Figur / tabell / annet	Type kommentar ²	Kommentar (begrunnelse for endring)	Endringsforslag	Prosjektets kommentarer til innsendte kommentarer
Oslo kommune / Plan- og bygnings etaten (OK/PBE)	5.2.3	Objekttype: Bygning Tiltak	te	Tydeliggjøre anbefalt måte å registrere tiltak under bakken	Supplere BygningTiltak med mer info tekst: "Ved registrering av Tiltak under bakken benyttes Medium U på tiltaksomriss. Kotehøyde på omriss gis som høyeste taknivå og kotehøyde på laveste gulvnivå legges inn på egenskap "Laveste gulvnivå"	Tas til følge
KV/std.-sekr.	7.,8.		re	Kap. 7 og 8 mangler en referanse til definert omfang i kap. 4.1.1	Legg til et kap. 7.1 og 8.1 med overskrift Omfang og innhold «Hele datasettet», slik det er definert i kap 4.1.1.	Tas til følge

FRA = Etaten kommentaren kommer fra, eller evt. en privatperson

² **Type kommentar:** **ge** = generell, **te** = teknisk, **re**= redaksjonell

NB Kolonnene 1, 2,3, 4, 5 og 6 er obligatoriske

Kartverket 2014