

Kartverket

Adm.enhet: Utviklingsseksjonen
Saksbehandler: Dagfinn Lilleng
Telefon: 47829822
Vår referanse: 18/6694
Deres
referanse:
Dato: 02.07.2018

Att:
Geir Myhr Øien

Ad. ny standard for stedfesting av ledninger og andre anlegg i grunnen i sjø og vassdrag med tilhørende produktspesifikasjoner

Vi viser til Deres brev av 25.4.2017 vedrørende overnevnt sak om ny standard for stedfesting av ledninger og andre anlegg.

I juni 2017 ble ny § 2-3 i plan- og bygningsloven vedtatt. Denne paragrafen stiller krav om stedfesting av infrastruktur i grunnen mv. og utveksling av slike data. Paragrafen vil bli iverksatt når tilhørende forskrift er vedtatt. Denne forskriften vil med stor sannsynlighet henvise til deler av standarden og produktspesifikasjonene som nå sendes på høring. Standarden etterstatter «Norm for ledningskart» som første gang ble utgitt i 1982, og senere revidert i 1991. Produktspesifikasjonene som sendes på høring tar hovedsakelig utgangspunkt i SOSI standarden – Ledningsnett 4.6, vedtatt januar 2017.

Standarden skal sørge for at samfunnets behov for informasjon om beliggenheten av infrastruktur i grunnen blir ivaretatt. Den skal sikre at det registreres tilstrekkelig informasjon for fremtidig, kostnadseffektiv planlegging av nye anlegg, påvisning/gjenfinning av eksisterende anlegg, samt å unngå skader. For å nå dette målet fastsetter standarden hva som må registreres for at anleggets utstrekning i grunnriss og høyde blir tilfredsstillende dokumentert, og kan utveksles ved behov. Standarden beskriver hvordan dette skal gjøres, og hvilke nøyaktighetskrav som stilles til registreringene.

Fiskeridirektoratets kommentarer til høringen.

Fiskeridirektoratet mener at posisjoner på kabler og ledninger i sjø bør tilrettelegges i et filformat som enkelt kan kopieres inn i fiskefartøyenes kartplottere. Sosi- filformat kan sannsynligvis lastes ned og legges inn på en del kartplottere men vil muligens ikke være dekkende for alle. Videre mener Fiskeridirektoratet at posisjoner for kabler og rør i sjø oppgis i lengde og breddegrader med en nøyaktighet i grader og desimalminutter (minimum 3-4 desimaler) i WGS 84 format. Dette gjør det enklere for brukere om bord på fiskefartøyene.

Fiskeridirektoratet har ingen øvrige merknader til saken.

Med hilsen

Anne Kjos Veim
seksjonssjef

Dagfinn Lilleng
seniorrådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift

Mottakerliste:

Kartverket

Kopi til:

Bård Aarbakke

Robert Misund