

Avsender: Kystverket
Postboks 1502
6025 Ålesund

18/188S9-4S KIP 4s



50643-263-22

STATENS KARTVERK
Postboks 600 Sentrum
3507 HØNEFOSS

**Høringssvar - Ny standard for stedfesting av ledninger og andre anlegg i grunnen, sjø og vassdrag,
- med tilhørende produktspesifikasjoner**

Vedlagt finner du brev fra Kystverket. Er du innbygger (person), og har mottatt denne posten i din meldingsboks hos Altinn, kan du skaffe deg digital postkasse ved å gå til www.norge.no .



KYSTVERKET

Hovedkontoret

STATENS KARTVERK
Postboks 600 Sentrum
3507 HØNEFOSS

Deres ref.:
18/18859-1

Vår ref.:
2018/1352-4

Arkiv nr.:

Saksbehandler:
Paul Gustav Nyland

Dato:
28.06.2018

Høringssvar - Ny standard for stedfesting av ledninger og andre anlegg i grunnen, sjø og vassdrag, - med tilhørende produktspesifikasjoner

Kystverket viser til forsendelse fra Kartverket datert 23.04.2018 hvor ny standard for stedfesting av ledninger og andre anlegg i grunnen, sjø og vassdrag ble sendt på alminnelig høring. Av vedlagte høringsnotat går det frem at:

«Standarden skal sørge for at samfunnets behov for informasjon om beliggenheten av ledninger og andre anlegg i grunnen blir ivaretatt. Den skal sikre at det registreres tilstrekkelig informasjon for fremtidig kostnadseffektiv planlegging av nye anlegg, påvisning/gjenfinning av eksisterende anlegg, samt å unngå skader. For å nå dette målet fastsetter standarden hva som må registreres for at anleggets utstrekning i grunnriss og høyde blir tilfredsstillende dokumentert, og kan utveksles ved behov. Standarden beskriver hvordan dette skal gjøres, og hvilke nøyaktighetskrav som stilles til registreringene.»

I ovennevnte forsendelse bes det spesielt om tilbakemelding på nærmere angitte tema, herunder innspill på nøyaktighetskrav til stedfestingen.

Innledningsvis vil Kystverket bemerke at vi stiller oss positiv til at standarden, sett i sammenheng med ny § 2-3 i plan- og bygningsloven (krav om stedfesting i grunnen mv. og utveksling av slike data), vil bidra til å sikre samfunnets behov for informasjon om beliggenheten av infrastruktur i grunnen. En nærmere regulering av hva som må registreres og hvordan dette skal gjøres vil sikre en enhetlig forståelse hos brukerne samt bidra til et bedret kunnskapsgrunnlag for de som har et saklig behov for informasjon om slike anlegg.

Videre vil vi peke på at dokumentasjon av ledninger og andre anlegg i grunnen konkret vil få betydning for Kystverket som myndighetsutøver (tillatelser etter sektorregelverk), i tillegg til tiltak som Kystverket etablerer selv slik som navigasjonsinnretninger med tilhørende fremføring av ledninger/kabler.

Kystforvaltningsavdeling

Sentral postadresse: Kystverket
Postboks 1502
6025 ÅLESUND

Telefon: +47 07847

Internett: www.kystverket.no
E-post: post@kystverket.no

For besøksadresse se www.kystverket.no

Bankgiro: 7694 05 06766

Org.nr.: NO 874 783 242

Brev, sakskorrespondanse og e-post bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeltperson

Når det gjelder tiltak i sjø som er søknadspliktig etter havne- og farvannsloven vil tillatelser til etablering av kabler/ledninger/anlegg, og tiltak som krever forankring, gis på nærmere angitte vilkår. Ett av disse vilkårene er at tiltaket skal plasseres i henhold til kartutsnittet som er lagt ved søknaden med nøyaktig inntegnet trasé. For anlegg slik som akvakulturanlegg skal tiltaket utføres som beskrevet i tillatelsen og som vist i tegning og kartutsnitt.

I forslag til standard vises det i pkt. 7.1 til krav til stedfestingsnøyaktighet. Her anføres det at anleggets beliggenhet skal dokumenteres med tilfredsstillende nøyaktighet. Videre vises det i tabell 3 til krav til tillatt avvik for ytre avgrensning. Her differensieres det mellom fire ulike områder, hvor område 3 og 4 gjelder henholdsvis sjø og vassdrag inntil 30 meters dybde fra land og sjø og vassdrag dypere enn 30 meter. For sjø grunnere enn 30 meter settes tillatt avvik for dokumentasjonen av anlegget til 2 meter i både grunnriss og høyde, mens det for anlegg som ligger dypere enn 30 meter tolereres avvik inntil 30 meter for grunnriss og 10 meter for høyde.

Kystverket vil anføre at behovet for nøyaktighet ved dokumentasjon av et tiltak i sjø vil kunne variere alt ettersom hvilket press det er på det aktuelle arealet. Eksempelvis vil det ved et tiltak i sjø slik som akvakulturanlegg med tilhørende forankring og kabler/ledninger kunne være et større behov for nøyaktighet i et område med mange andre interesser/installasjoner enn i sjøarealer med færre interesser.

Kystverket vil videre vise til at vi som tiltakshaver etablerer blant annet navigasjonsinstallasjoner med tilhørende fremføring av kabler/ledninger. Kystverket står i disse tilfellene selv som ledningseier, og dokumenterer beliggenheten av anlegget i henhold til gjeldende regelverk. I denne forbindelse vil vi bemerke at det vil kunne være utfordrende å etterkomme kravet om nøyaktighet for anlegg som ligger grunnere enn 30 meters dybde. Forslaget til standard legger som nevnt opp til at maksimalt tillatt avvik for ledningsanlegg her vil være 2 meter i høyde og grunnriss. Gitt den måten Kystverket etablerer ledningsanlegg til navigasjonsinstallasjoner på, samt metoden for å dokumentere beliggenhet på, vil et slikt krav vanskelig kunne etterleves. Dokumentasjon av tiltak i tråd med forslaget til ny standard vil, gitt foreslått toleranse for avvik, fordre annen metodikk fra vår side.

Kartverket ber i sitt høringsbrev om innspill på om meter er en hensiktsmessig enhet å bruke for bredde, høyde og diameter for ledningsanlegg. Kystverket vil bemerke at etter vår vurdering vil meter være egnet som måleenhet.

Med hilsen

Sven Martin Tønnessen
avdelingsdirektør

Paul Gustav Nyland
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopimottakere:
Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO

263#2323-af98d34d-f9e6-4b0b-ad8f-820a57330680:5